






ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



2023 г.

РАЗРАБОТАЛ:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»



Дацко И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Согласовано

Согласовано

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

КРАСНОГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Красногривенского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»

Номер тома: 1

Дата разработки: апрель 2023г.

Том 1

Количество томов:1

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование главы	№ страницы
Введение	4
Задание на проектирование	5
1. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации	7
1.1. Характеристика территории	7
1.2. Характеристика участков автомобильных дорог (улиц)	9
1.3. Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов	10
1.4. Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения	10
1.5. Характеристика основных параметров дорожного движения	10
1.6. Причинно-следственный анализ возникновения ДТП	10
2. Проектные решения по организации дорожного движения.	11
3. Расчет объемов строительно – монтажных работ	11
4. Оценка эффективности решений по организации дорожного движения	12
Графическая часть. Схемы (чертежи) организации дорожного движения)	14-93
Условные обозначения	13
Ситуационные схемы	14-17
Схемы организации дорожного движения с существующими элементами обустройства	18-42
Ведомости существующих элементов обустройства:	43-47
Ведомость существующих дорожных знаков	43
Ведомость существующих пешеходных ограждений	46
Ведомость существующих пешеходных переходов	46
Ведомость существующих светофоров	47
Схемы организации дорожного движения с проектируемыми элементами обустройства	48-72
Ведомости проектируемых элементов обустройства:	73-88
Ведомость проектируемых дорожных знаков	73
Ведомость проектируемой дорожной разметки	84
Ведомость проектируемых пешеходных ограждений	85
Ведомость проектируемых пешеходных переходов	86
Ведомость проектируемых светофоров	87
Ведомость проектируемых искусственных неровностей	87
Ведомость проектируемых тротуаров	88
Пояснения по установке элементов обустройства	89
Чертежи знаков индивидуального проектирования	90

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проекта организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП " в 2023 году. Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах или отдельных ее участках, для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности автомобильных дорог и улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" от 30 июля 2020 года N 274. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и ограничивающих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами или пешеходными дорожками и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ 32945-2014 «Знаки дорожные. Технические требования» и ГОСТ Р 52290-2004 и «Знаки дорожные. Общие технические требования», расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
разработка проекта организации дорожного движения в Красногивенском сельсовете
Доволенского района Новосибирской области.

1. Наименование работ: Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения в Красногивенском сельсовете Доволенского района Новосибирской области.

2. Заказчик: администрация Красногивенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

3. Место выполнения работ: По месту нахождения Исполнителя с выездом на автомобильные дороги, расположенные на территории Красногивенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

4. Цель разработки проекта: Оптимизация методов организации дорожного движения на улично-дорожной сети или отдельных её участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

5. Основание для разработки:
 Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Задачи, решаемые проектом:

Проект организации дорожного движения должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов, и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

7. Технические требования:

Для разработки проекта организации дорожного движения в Красногивенском сельсовете Доволенского района Новосибирской области силами подрядной организации необходимо выполнить полевые работы в Красногивенском сельсовете Доволенского района Новосибирской области в следующих объемах:

- обследование плоскостных элементов (проезжая часть, тротуары, местные проезды и т.д.);
- обследование пешеходных переходов, элементов обустройства (дорожные знаки, ограждения барьерные и пешеходные);
- обследование остановок общественного транспорта;
- определение местоположения светофорных объектов;
- обследование объектов сервиса (АЗС, СТО и т.д.), прилегающих к проектируемым улицам и дорогам, обратив особое внимание на расположение дошкольных и общеобразовательных детских учреждений;
- обследование примыканий, пересечений, одноуровневых и многоуровневых транспортных развязок.

8. Требования к качеству выполняемых работ:

Проект организации дорожного движения в Красногивенском сельсовете Доволенского района Новосибирской области должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

№ п/п	Обозначение документа	Название документа
1.	СНиП 2.05.02. -85*	Автомобильные дороги
2.	СНиП 3.06.03-85	Автомобильные дороги
3.	ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
4.	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

5.	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
6.	ГОСТ Р 51256-2018	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
7.	ГОСТ Р 52289 2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
8.	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
9.	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.
10.	ГОСТ Р 52607-2006	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.
11.	ГОСТ Р 52605-2006	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.
12.	ГОСТ Р 52577-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог
13.	ОДМД Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г.	Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 24.06.2002 года N ОС-557-р О введении в действие "Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах"
14.	Приказ ФДС № 10 от 19.01.1999 г.	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением.
15.	ОДМ 218.5.007 2008	Методические рекомендации по устройству вертикальной разметки на металлических барьерных ограждениях с использованием защитных пластиковых панелей.
16.	ОСТ 218.1.002-2003	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

9. Исходные данные для разработки.

Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

- предписания (или иное обоснование) на установку технических средств организации дорожного

движения (при наличии);

- анализ аварийности за предыдущие 5 лет;
- адреса детских образовательных учреждений;
- привязки начала/конца дорог (уточняется проектом)
- схему движения маршрутных транспортных средств общего пользования;
- схему движения транспорта с опасными грузами;
- схему генерального плана поселения;
- имеющиеся материалы по проектированию схем дорожного движения за предыдущие годы.

10. Требования к составу проектной документации.

- титульный лист;
 - содержание;
 - введение;
 - задание на проектирование ПОДД;
 - пояснительную записку с анализом существующей дорожно-транспортной ситуации;
 - графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения;
 - графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие выбор проектных решений по организации дорожного движения, включая схему расстановки технических средств организации дорожного движения, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды, сигнальные столбики, демпфирующие устройства.
 - адресные ведомости.
- На титульном листе должно быть указано:
- наименование дороги, участка дороги, сети дорог;
 - наименование владельца дороги, сети дорог;
 - наименование организации, осуществляющей разработку ПОДД;
 - органы и организации, утверждающие ПОДД;
 - должность, подпись и фамилия руководителя разработчика ПОДД;
 - должность, подпись и фамилия представителя органа, утвердившего ПОДД;
 - дата разработки ПОДД;
 - номер тома, количество томов.
- Схемы (чертежи) в составе ПОДД выполняются в масштабе 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:3000. По решению разработчика ПОДД используются иные масштабы кратные 100, обеспечивающие наглядность и удобочитаемость схемы (чертежа) расстановки технических средств организации дорожного движения.

Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в масштабе 1:100 или 1:200.

Масштаб ширины дорог определяется разработчиком ПОДД.

Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми.

ПОДД должен содержать следующие адресные ведомости:

- ведомость размещения дорожных знаков;
 - ведомость размещения дорожного ограждения (при необходимости);
 - ведомость размещения пешеходных ограждений (при необходимости);
 - ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств (при необходимости);
 - ведомость размещения пешеходных переходов (при необходимости);
- Все ведомости должны быть представлены в виде таблицы.

Эскизы знаков индивидуального проектирования проектируются с учетом нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования с указанием номера знака, фона, площади знака, количества, местоположения и расположения.

11. Необходимость согласования и документации

Проект организации дорожного движения подлежит согласованию с Заказчиком.

12. Срок выполнения работ по Контракту:

С даты заключения Контракта в течение 90 (девяносто) рабочих дней.

13. Объем выполнения работ: 10,5161 км, согласно перечня автомобильных дорог, отнесенных к муниципальной собственности Красногивенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

14. Условия приёмки работ: Передача Заказчику оформленного в установленном порядке проекта организации дорожного движения в Красногивенском сельсовете Доволенского района Новосибирской области с сопроводительными документами Исполнителя.

15. Количество передаваемой технической продукции:

Исполнитель предоставляет Заказчику сшитые альбомы в формате А3 (цветной вариант) в одном (1-м) экземпляре и СО диск, с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа) в одном (1-м) экземпляре.

Пояснительная записка

1. Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации

1.1. Характеристика территории




Рисунок 1 – Ситуационный план Доволенского района

В физико-географическом отношении район работ расположен на Западно-Сибирской равнине, которая занимает всю западную часть Сибири от Уральских гор на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке. В геологическом плане территория опускается с юга на север, абсолютные высоты варьируются от 100 до 166 м., что косвенно подтверждает форма эстуария рек. Барабинская низменность (Барабинская степь) — низменность в южной части Западной Сибири, в пределах Новосибирской и Омской областей. Представляет собой волнистую равнину высотой 100—150 м над уровнем моря; в южной части встречаются параллельные повышения — «гривы». Берёзовые колки перемежаются с болотами и лугово-степной растительностью. Территория сильно заболочена, в понижениях имеются пресные и солёные озёра, сфагновые болота и солончаковые луга. Один из важных районов молочного животноводства и земледелия Западной Сибири; значительные площади распаханы.

Рассматриваемая территория находится в третьей дорожно-климатической зоне и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

В состав Красногривенского муниципального образования входят 4 населенных пункта:

- 1.п. Красная Грива;
- 2.д. Сарыбалык;
- 3.п. Солонцовый;
- 4.п. Даниловская Ферма.

Административным центром сельсовета является п. Красная Грива. Административным центром Доволенского района является с. Довольное.

С районным центром сельсовет, связывают автомобильные дороги (далее – а/д) находящаяся в оперативном управлении ГКУ НСО ТУАД.

Основной хозяйственной деятельностью на данной территории является сельское хозяйство, иные производственные предприятия отсутствуют.

Ситуационный план Доволенского района представлена на рисунке 1.

1.2 Характеристика участков автомобильных дорог (улиц)

Характеристики участков автомобильных дорог для разработки ПОДД приняты на основании данных, установленных в результате натурного обследования автомобильных дорог Красногивенского сельсовета.

№	Наименование автомобильной дороги	Протяженность,км	Покрытие дороги
1	д.Сарыбалык , пер. Поселковый	0,345	грунт
2	д.Сарыбалык , ул. Набережная	1,9709	щебень
3	д.Сарыбалык , ул. Новая	0,595	грунт
4	п.Даниловская Ферма, ул.Зеленая	0,6585	грунт
5	п.Даниловская Ферма, ул.Новая	0,757	грунт
6	п.Даниловская Ферма, ул.Партизанская	0,391	грунт
7	п.Даниловская Ферма, ул.Центральная	1,414	щебень
8	п.Красная Грива, ул.Молодёжная	0,272	щебень
9	п.Красная Грива, ул.Набережная	1,106	грунт
10	п.Красная Грива, ул.Светлая	1,693	асфальт
11	п.Солонцовый, ул.Заречная	0,6727	грунт
12	п.Солонцовый, ул.Солнечная	0,641	грунт

Схемы организации дорожного движения представленные далее по тексту, содержат в себе информацию о типах покрытия и количестве полос движения участков автомобильных дорог (улиц).

1.3 Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов

Движение транспортных средств по состоянию на апрель 2023 г. на территории сельсовета организовано посредством основных положений правил дорожного движения Российской Федерации и технических средств организации дорожного движения, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Общественный транспорт в виде автобусов (иной отсутствует), осуществляет доставку пассажиров только до населенных пунктов. Внутри поселений, маршруты движения общественного транспорта отсутствуют. Движение пешеходов не организовано.

1.4 Анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД)

Существующие технические средства организации дорожного движения по состоянию на апрель 2023 г. находятся в удовлетворительном состоянии. Большая часть ТСОДД утрачена или отсутствует. В основном ТСОДД располагаются у детских образовательных учреждений в виде: дорожных знаков, светофоров, пеш. ограждений. Движение пешеходов не организовано.

1.5 Характеристика основных параметров дорожного движения

В связи с низкой плотностью населения, низкой плотностью застройки, отсутствием производственных предприятий, и отсутствием транзитного транспорта, интенсивность движения транспортных средств по основной улице составляет от 50 до 200 авт/сут. По улицам, имеющим категорию «проезд» в соответствии с СП 42.13330.2016 до 50 авт/сут. При этом в основном транспортный поток на 85 % представлен легковыми транспортными средствами в т.ч. мотоциклами, 13% представляют сельскохозяйственная техника (трактора, грузовики и др.), 2% представляют автобусы (общественный транспорт).

1.6 Причинно-следственный анализ возникновения ДТП

По данным предоставленным Заказчиком (Администрацией Красногривенского сельсовета), на территории Красногривенского сельсовета отсутствуют места концентрации ДТП и очаги аварийности.

2 Проектные решения по организации дорожного движения

Основные проектные решения по организации дорожного движения представлены в виде схем (чертежей) по каждой автомобильной дороге (улице) входящей в состав муниципального образования, и находящейся в собственности администрации муниципального образования.

Необходимо отметить, что принятые проектные решения не вносят изменения в привычный для пользователей дорог режим организации движения, а направлены на повышение безопасности дорожного движения как водителей, так и пешеходов, основываясь на положениях нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

3 Расчет объемов строительно – монтажных работ

Объемы необходимых ТСОДД представлены в виде ведомостей по каждому из видов технических средств организации дорожного движения. Стоимость строительно – монтажных работ должна определяться Заказчиком по следующим причинам.

1. Стоимость должна быть уточнена по состоянию на год в который планируется установка тех или иных ТСОДД.
2. Монтаж ТСОДД таких как дорожные знаки, пешеходные ограждения, тротуары (пешеходные дорожки), светофорные объекты, в соответствии с Приказом министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». осуществляется в рамках работ по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог (улиц). Для выполнения работ по капитальному ремонту или ремонту требуется разработка проектно-сметной документации в рамках которой будет произведен подсчет объемов земляных работ, произведен выбор оптимальных материалов изделий и полуфабрикатов для выполнения проектных решений, будут избраны оптимальные технологии для выполнения тех или иных видов работ.


4 Оценка эффективности решений по организации дорожного движения


Принятые проектные решения:


- 1.установка дорожных знаков;
- 2.установка пешеходных ограждений;
- 3.установка светофорных объектов.

Которые отражены в схемах (чертежах) по каждой автомобильной дороге (улице), доказали свою эффективность работы на протяжении многих десятилетий. Принятые решения не имеют инновационного характера, и опираются на основную нормативно - техническую документацию, действующую на территории Российской Федерации, и законодательство регулирующее данную сферу жизнедеятельности на территории Российской Федерации.

Условные обозначения:


 - Дорожные знаки (номер дорожного знака указан над знаком по ГОСТ 52289-2019
в скобках указано положение дорожного знака в плане в километрах)


 - Горизонтальная дорожная разметка (номер разметки указан в середине разметки по ГОСТ 52289-2019. Под номером указана длина разметки в метрах. Над разметкой указано положение разметки в плане в километрах)

 - Сигнальные столбики (над сигнальными столбиками указано положение столбиков в плане в километрах)

 - Барьерное ограждение (над барьерным ограждением в начале и конце участка указано положение ограждения в плане в километрах)


  - Светофор (в скобках указано положение светофора в плане в километрах)
рядом указан тип светофора (на изображении светофор типа Т7)

 - остановочный пункт общественного транспорта (в состав остановочного пункта входят: площадка ожидания, посадочная площадка, заездной карман, автопавильон)

 - Тротуар

 - Сборная искусственная неровность

 - Пешеходный переход на переходном и низшем типе покрытия
(без горизонтальной дорожной разметки)

   - Искусственное электроосвещение
(над фонарями указано положение фонарей и опор в плане)

 - Капитальный или облегченный тип покрытия проезжей части

 - Низший тип покрытия проезжей части

 - Переходный тип покрытия проезжей части

 - Ограничивающее пешеходное ограждение

Новосибирская область, Доволенский район, Красногривенский сельсовет, п. Красная Грива



Условные обозначения:

- ул. Светлая (уч. №1) — ул. Молодежная (уч. №1)
- ул. Светлая (уч. №2) — ул. Молодежная (уч. №2)
- ул. Светлая (уч. №3) — а/д «К-08» (Находится в оперативном управлении ГКУ НСО ТУАД)
- ул. Набережная (уч. №1) — Направление движения от начала к концу улицы
- ул. Набережная (уч. №2)

Новосибирская область, Доволенский район, Красногривенский сельсовет, д. Сарыбалык



Условные обозначения:

- ул. Набережная (уч. №1)
- ул. Набережная (уч. №2)
- пер. Поселковый
- ул. Набережная
- ул. Новая
- а/д «Н-0613» (Находится в оперативном управлении ГКУ НСО ТУАД)
- Направление движения от начала к концу улицы

Новосибирская область, Доволенский район, Красногривенский сельсовет, п. Даниловская Ферма



Условные обозначения:

- - ул. Центральная (уч. №1) — - ул. Новая (уч.№1)
- - ул. Центральная (уч. №2) — - ул. Новая (уч.№2)
- - ул. Зеленая — - а/д «Н-0613» (Находится в оперативном управлении ГКУ НСО ТУАД)
- - ул. Партизанская → - Направление движения от начала к концу улицы

Новосибирская область, Доволенский район, Красногривенский сельсовет, п. Солонцовый



Условные обозначения:

— ул. Солнечная (уч. №1)


— ул. Солнечная (уч. №2)

— ул. Заречная

— Направление движения от начала к концу улицы

Тротуары следа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		070-Д 0,673 - 0,723
	На разделительной		
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			
Поперечный профиль			


Существующие схемы ОДД Красногвардейского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)
-0,150-0,850



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=29369, L=195 8,976 R=23518, L=293


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доболенского района
 Новосидирской области
 п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)
 0,850-1,269



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№2)
-0,150-0,308


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Гриба ул. Светлая (уч.№3)
-0,150-0,273



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0.008 R=354,5 L=123 0.128


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доволенского района
 Новосибирской области
 п. Красная Грива ул. Набережная (уч. 1)
 0,850-1,062



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Молодежная (уч. №1)
-0,150-0,287


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)
-0,150-0,850


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1/000 R=228512, L=779 8/779 R=279110, L=780



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)
 1850-2,143



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
д. Сарыдалык ул. Набережная (уч.№2)
-0,150-0,316


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		4000 R=18774, L=316



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
д. Сарыбалык пер. Поселковый
-0,150-0,500


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=29191, L=461 Q461 R=9378, L=185


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 д. Сарыбалык ул. Новая
 0,000-0,646



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Существующие схемы ОДД Красногребенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№1)
0,000-1,000



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=62388, L=832


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№1)
 1,000-1,202



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№2)
-0,150-0,356


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Зеленая
-0,150-0,680



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	070-Д 0,039 - 0,064 070-Д 0,064 - 0,087 070-Д 0,093 - 0,142
Тротуары справа		


Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская
-0,150-0,400



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	070-Д 0,039 - 0,088 070-Д 0,108 - 0,142
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0,008 R=55178, L=200 0,200 R=7454, L=200

Существующие схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Новая (уч. №2)
-0,150-0,376


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доволенского района
 Новосибирской области
 п. Солонцовый ул. Солнечная (уч.№1)
 0,000-0,463



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		

Существующие схемы ОДД Красногривенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 п. Солонцовый ул. Заречная
 0,000-0,568



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,519	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,619	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,723	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,823	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого:		6					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,519	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,569	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,773	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,823	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,619	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,723	Установлено	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	22
ВСЕГО:	22

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул.Молодежная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,002	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,150	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,067	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,067	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,069	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,069	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,150	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,039	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,064	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,142	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого:		4					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,039	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,064	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,117	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,142	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого:		5					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,094	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,094	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		17					
ВСЕГО:		17					

Ведомость пешеходных ограждений

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,662	0,669	7	7			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
2	0,673	0,684	11	11			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
3	0,673	0,723	50	50			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
4	0,686	0,705	19	19			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
Итого:			87	87							

Ведомость пешеходных ограждений

п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,039	0,088	49,1	49,1			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
2	0,039	0,060	21	21			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
3	0,068	0,087	18,9	18,9			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
4	0,093	0,142	44,2	44,2			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
5	0,108	0,142	33,9	33,9			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
Итого:			167,1	167,1							

Ведомость пешеходных переходов

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,671	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	1,068	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,091	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)


№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,671	Т.7; Т.7	на дороге	2	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	

Ведомость светофорных объектов
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,101	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	

Тротуары слева		0,619 - 0,723, (104 м), а/д, ш. 1,0 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	0П0-Д 0,619 - 0,669	0П0-Д 0,673 - 0,723
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Добовленского района
Новосибиурской области
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)
-0,150-0,850



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине	0П0-Д 0,619 - 0,642	0П0-Д 0,642 - 0,673
Тротуары справа		0,619 - 0,723, (104 м), а/д, ш. 1,0 м	


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=29369, L=195 8,976 R=23518, L=293

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района

Новосибирской области

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)


0,850-1,269



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№2)
-0,150-0,308


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
 Новосидирской области
 п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№3)
 -0,150-0,273



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0.008 R=354.5, L=123 0.123

Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			$\alpha=2$ $L=29$

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Добовленского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Набережная (уч.1)
-0,150-0,850




Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

52

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Набережная (уч. 1)
0,850-1,062


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Набережная (уч. №2)
-0,150-0,176


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Добовленского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Молодежная (уч. №1)
-0,150-0,287


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Красная Грива ул. Молодежная (уч. №2)
-0,150-0,121


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)
 1850-2,143



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
д. Сарыдалык ул. Набережная (уч.№2)
-0,150-0,316


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		4000 R=18774, L=316



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
д. Сарыбалык пер. Поселковый
-0,150-0,500


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=29606, L=370 0.370 R=62388, L=832


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№1)
0,000-1,000



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=62388, L=832


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№1)
 1,000-1,202



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
 Новосибирской области
 п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№2)
 -0,150-0,356



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0.000 α=10 L=206 0.206

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Зеленая
-0,150-0,680


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Даниловская Ферма ул. Новая (уч. №2)
-0,150-0,376


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Проектируемые схемы ОДД Красногрибенского сельсовета Доболенского района
Новосибирской области
п. Солонцовый ул. Солнечная (уч.№1)
0,000-0,463

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,519	Установлено	1	Справа
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,619	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,723	Установлено	1	Слева
1.17	Искусственная неровность	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,823	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		0					
Итого:		6					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,110	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,123	Требуется	1	Примыкание справа на 0,119
2.1	Главная дорога	II	-	0,127	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,147	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,174	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,852	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,876	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,203	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,226	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого:		9					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,519	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,569	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,773	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,823	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		0					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
--------	--------------------	----	---	-------	-------------	---	--------

5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,669	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
5.20	Искусственная неровность	II	-	0,673	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		6					
Итого требуется:		0					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,147	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,174	Требуется	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,569	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,619	Установлено	1	Справа
8.2.1	Зона действия	II	-	0,723	Установлено	1	Слева
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,773	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		2					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	22
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11
ВСЕГО:	33

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,004	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,151	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№3)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,001	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,120	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Набережная (уч.1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,002	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,357	Требуется	1	На разделительной
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,363	Требуется	1	Примыкание слева на 0,366
2.1	Главная дорога	II	-	0,378	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	III	-	0,600	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,605	Требуется	1	Примыкание слева на 0,610
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,620	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,882	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,901	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого:		9					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.17	Инвалиды	II	-	0,315	Требуется	1	Справа
------	----------	----	---	-------	-----------	---	--------

Итого установлено:	0
Итого требуется:	1
Итого:	1

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	11
ВСЕГО:	11

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул. Набережная (уч. №2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,065	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,086	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул.Молодежная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,002	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,178	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,200	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

п. Красная Грива ул.Молодежная (уч.№2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,150	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,911	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,953	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,955	Требуется	1	Примыкание справа на 0,941
2.1	Главная дорога	II	-	1,093	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,113	Требуется	1	Примыкание справа "К остановке общественно го транспорта" на 1,104
2.1	Главная дорога	II	-	1,114	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,140	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,152	Требуется	1	Примыкание справа на 1,153
2.1	Главная дорога	II	-	1,163	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,501	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,518	Требуется	1	Примыкание справа на 1,514
2.1	Главная дорога	II	-	1,526	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2,016	Требуется	1	Справа

2.4	Уступите дорогу	II	-	2,024	Требуется	1	Примыкание слева на 2,028
2.1	Главная дорога	II	-	2,041	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		15					
Итого:		16					

Знаки особых предписаний

5.23.1	Начало населённого пункта		0,63	0,213	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,63	0,213	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,067	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,067	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,069	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,069	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		2					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,150	Установлено	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,911	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,953	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	19
ВСЕГО:	25

Ведомость дорожных знаков

д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
-------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,004	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

д. Сарыбалык пер. Поселковый

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,344	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

д. Сарыбалык ул. Новая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,395	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,409	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,415	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,368	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,392	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	0,408	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,422	Требуется	1	Примыкание справа на 0,419
2.1	Главная дорога	II	-	0,428	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,764	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,790	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,183	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,192	Требуется	1	Примыкание слева "Подъезд к кладбищу" на 1,194
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого:		9					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	9
ВСЕГО:	9

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Центральная (уч.№2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,204	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Зеленая

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,002	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,427	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,450	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	3
Итого:	3

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,039	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,064	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,142	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого:		4					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,001	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,243	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,258	Требуется	1	Примыкание справа на 0,253
2.1	Главная дорога	II	-	0,262	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		4					
Итого:		6					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,039	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,064	Установлено	1	Справа
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,064	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,117	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,142	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого требуется:		1					
Итого:		6					

Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,094	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,094	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,087	Установлено	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,117	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	17
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО:	22

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Новая (уч. №1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	--	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0,022	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					

Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,001	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,108	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,137	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,339	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого:		4					

Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,022	Требуется	1	Слева
3.25	Конец ограничения максимальной скорости	II	-	0,022	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,108	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,137	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО:		9					

Ведомость дорожных знаков

п. Даниловская Ферма ул. Новая (уч. №2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

п. Солонцовый ул. Солнечная (уч.№1)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,321	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,346	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,67	0,450	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,67	0,450	Требуется	1	Слева

Итого установлено:	0
Итого требуется:	2
Итого:	2

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

п. Солонцовый ул. Солнечная (уч.№2)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,187	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,206	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,354	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО:	3

Ведомость дорожных знаков

п. Солонцовый ул.Заречная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,340	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,362	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2
ВСЕГО:	2

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№ км	1.14.1		Итого	
				
Материал	Краска	Краска	Краска	Краска
Цвет	Бел.	Жёл.	Бел.	Жёл.
Козф. привед. к 1.1*	0,40	0,40	-	-
Ширина, м	4,00	4,00	-	-
Единицы	м²	м²	м²	м²
0,000 - 1,000	12,80	11,20	12,80	11,20
1,000 - 1,269				
Длина, км				
Привед. длина, км				
Площадь, м²	12,80	11,20	12,80	11,20

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Жёл.	Бел.	Всего	
1	0,671	0,671	Край 1-й полосы слева	1.14.1	7,5		Краска	11,20	12,80	24	К нанесению
Итого к нанесению							Все	11,20	12,80	24,00	

Ведомость пешеходных ограждений

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположе-ние	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,619	0,669	50		50		Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
2	0,619	0,642	23		23		Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
3	0,647	0,658	11		11		Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
4	0,662	0,669	7	7			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
5	0,673	0,684	11	11			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
6	0,673	0,723	50	50			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь

7	0,686	0,705	19	19			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
8	0,708	0,723	15		15		Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
Итого:			186	87	99						

Ведомость пешеходных ограждений

п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,039	0,088	49,1	49,1			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
2	0,039	0,060	21	21			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
3	0,068	0,087	18,9	18,9			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
4	0,093	0,142	44,2	44,2			Правая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
5	0,108	0,142	33,9	33,9			Левая обочина	ОПО-Д/1,10 —2,00	1,10		Насыпь
Итого:			167,1	167,1							

Ведомость пешеходных переходов

п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,671	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

д. Сарыбалык ул. Набережная (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	1,068	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,091	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,671	Т.7; Т.7	пешеходный переход	2	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	

Ведомость светофорных объектов
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,101	Т.7; Т.7	примыкание	2	0	0	0	0	0	
Итого:				2	0	0	0	0	0	

Ведомость искусственных неровностей
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,671	По всей ширине дороги	Монолитная	4,25	7,5	0,07	1,651	Требуется
Итого:	Установлено	0						
	Требуется	1						

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
п. Красная Грива ул. Светлая (уч.№1)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,619	0,723	Слева	1		Асфальтобетон	104		104
2	0,619	0,723	Справа	1		Асфальтобетон	104		104
Итого:							208		208

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
п. Даниловская Ферма ул. Партизанская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,039	0,094	Слева	1		Асфальтобетон	55		55
2	0,039	0,142	Справа	1		Асфальтобетон	103		103
3	0,108	0,142	Слева	1		Асфальтобетон	34		34
Итого:							192		192

Пояснения:

1. Дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 в населенных пунктах рекомендуется устанавливать I типоразмера, с типом световозвращающей пленки А, за исключением знаков, применяемых с желто-зеленой флуоресцентной пленкой, данные знаки рекомендуется устанавливать I типоразмера (без учета фона), с пленкой типа В. Так же исключением являются знаки, установка которых предусматривается возле детских образовательных учреждений их так же рекомендуется применять со световозвращающей пленкой типа В. За границами населенного пункта рекомендуется применять знаки II типоразмера со световозвращающей пленкой типа А или Б в зависимости от интенсивности движения.
2. Дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 32945-2014 в населенных пунктах на дорогах (улицах) с капитальным или облегченным типом покрытия, рекомендуется применять 2 типоразмера с классом световозвращающей пленки Ib. На дорогах (улицах) с переходным или низшим типом покрытия рекомендуется применять 1 типоразмера с классом световозвращающей пленки Ib. Исключение составляют знаки, которые применяются с желто-зеленой флуоресцентной пленкой, данные знаки рекомендуется устанавливать 2 типоразмера (без учета фона), с пленкой класса III. Так же исключением являются знаки, установка которых предусматривается возле детских образовательных учреждений их так же рекомендуется применять со световозвращающей пленкой класса III. За границами населенного пункта рекомендуется применять знаки 2 типоразмера со световозвращающей пленкой класса Ib или II в зависимости от интенсивности движения.
3. Опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014. Материал применяемый для опор дорожных знаков выбирает заказчик исходя из условий безопасности дорожного движения и экономической целесообразности.
4. Сигнальные столбики рекомендуется применять из пластмассовых материалов. Сигнальные столбики должны отвечать требованиям ГОСТ 32843-2014 или ГОСТ Р 50970-2011.
5. Ограничивающие пешеходные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59401-2021.
6. На схемах организации движения на дорогах (улицах) с категорией «местная дорога», «местная улица», «основная улица сельского поселения» по СП 42.13330.2016, а также возле детских образовательных учреждений, условно показаны тротуары, в данном случае взамен тротуаров могут быть устроены пешеходные дорожки.
7. Геометрические параметры тротуаров выбираются согласно требованиям СП 42.13330.2016. Рекомендуется устройство тротуаров или пешеходных дорожек из тротуарной плитки или брусчатки по следующим причинам.
 - 7.1. Работы по устройству тротуаров с покрытием из тротуарных плит возможно производить в условиях отрицательных температур.
 - 7.2. Населенные пункты имеют большую удаленность от мест производства асфальтобетонной смеси, что негативно влияет на качество работ.
 - 7.3. Покрытие из тротуарной плитки/брусчатки является более экономически выгодным по сравнению с иными капитальными или облегченными видами покрытия.
8. Освещение автомобильных дорог (улиц) должно соответствовать ГОСТ 33176-2014. На схемах ОДД условно показаны линии освещения с шагом опор не более 50 м. При этом данный шаг может быть изменен в зависимости от применяемых фонарей и кронштейнов.
9. Горизонтальную дорожную разметку наносится на автомобильных дорогах и улицах, ширина проезжей части которых составляет не менее 6,0 м. В соответствии с ГОСТ 52289-2019 при этом на дорогах или улицах с интенсивностью движения менее 1500 авт/сут. Горизонтальная дорожная разметка не наносится. Исключением в данном случае являются участки автомобильных дорог (улиц) вблизи детских образовательных учреждений. И любые регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
10. Остановочные пункты общественного транспорта должны соответствовать требованиям ОСТ 218.1.002-2003.

Знак 5.23.1 - Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
А	150	154	да
Б	150	138	да
К	150	148	да
Л	150	150	да
Р	150	135	да
С	150	139	да
Ы	150	181	да



Знак 5.24.1 - Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
А	150	154	да
Б	150	138	да
К	150	148	да
Л	150	150	да
Р	150	135	да
С	150	139	да
Ы	150	181	да



Знак 5.23.1 - Начало населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
В	150	138	да
И	150	147	да
Л	150	150	да
Н	150	145	да
О	150	148	да
С	150	139	да
Ц	150	150	да
Ы	150	181	да



Знак 5.24.1 - Конец населённого пункта

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (hп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
В	150	138	да
И	150	147	да
Л	150	150	да
Н	150	145	да
О	150	148	да
С	150	139	да
Ц	150	150	да
Ы	150	181	да

